

カワシマニュース

11月号
2025

実りの秋。
商いの秋。



- 🔥 H 鋼をぶち抜く？！しかも鋸びにくい！？ドドンパ
- 🔥 おしゃれなカモフラ柄！チップソーケース&カップケース
- 🔥 おすすめ！PUMA ワーキンググローブ！
- 🔥 サンスター文具、メタシル&メタシルポケット
- 🔥 マイヅックス お勧め測量商品！
- 🔥 のび台、プレミアムカラー登場！
- 🔥 ハタヤリミテッドお勧め商品！

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193

カワシマニュース2025年11月号



MUSE



ステンより錆びにくい



発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193

カワシマニュース2025年11月号



CUP CASE カップケース

■商品名/カップケース カモフラグリーン
 ■品番/KNCCG
 ■商品サイズ/H170mm×W75mm
 ■材質/ターポリン・ポリプロピレン
 ■JAN/4511466201840



対応収納物



様々な装着方法



チップソー ケース TIP SAW Case




4枚収納できます。



■品番/TC-190CY カモフライエロー
 ■商品サイズ/H220mm,W220mm
 ■材質/ターポリン・ベルボーレン
 ■JANコード/4511466201833

■品番/TC-190CG カモフラグリーン
 ■商品サイズ/H220mm,W220mm
 ■材質/ターポリン・ベルボーレン
 ■JANコード/4511466201826






ワークグローブシリーズ



WORK GLOVES
PG-1350



作業をスピーディに快適に
天然ゴム3Dグローブ



●サイズ目安 (単位:cm / 許容差士5%)			
サイズ	A全長	B中指の長さ	C手囲い
S	22.0	7.2	17.4
M	23.0	7.6	18.4
L	24.0	7.8	20.0
XL	25.0	8.4	20.6

WORK GLOVES
PG-1530



WORK GLOVES
PG-1540



汗を拡散し、
ベタツキにくい立体構造ニット。



小さな力で脅威のグリップ
“プレミアムフィニッシュ”加工

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193





メタルペンシル metacil(メタシル)

【本体サイズ】W7.8×H160×D7.8mm 【本体重量】14g 【材質】アルミニウム・特殊黒鉛・銅

【パッケージ】ヘッダー付紙箱 【パッケージ入サイズ】W40×H208×D10mm 【パッケージ入重量】24g 【生産国】中国

つい持ち出したくなるポケットサイズのメタシル。

メタルペンシル

metacil
pocket

メタシルポケット

特殊芯
アルミ
8角軸
キャップ
つき




メタシルポケット

【本体サイズ】 W7.8×H120×D7.8mm 【本体重量】 10g 【材質】 本体：アルミニウム・特殊黒鉛・銅／キャップ：PVC 【パッケージ】 ヘッダー付PP箱 【パッケージ入サイズ】 W50×H160×D12mm 【パッケージ入重量】 26g 【生産国】 中国



滲まず、水彩画などの下書きにも最適

水や水性マーカーなどで滲まないため、水彩画やイラストの下書き用としても最適です。



消しゴムで消せる

一般的な鉛筆のように消しゴムで消すことができます。



削る手間なく書き続けられる

芯の消耗が著しく少なく、削らなくても長い時間書き続けることができます。筆記に集中できるため、速書きなどにも最適です。

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193




芯1本で 50km 書ける ノック式メタシル

メタシルシャープ

metacil sharp

2.0mm芯



**2.0mm芯
メタル軸メタシル**

- 削る手間要らず
- 消しゴムで消せる
- 手が汚れにくい

摩耗しにくい頑丈な
特殊芯

OO SUN-STAR metacil sharp

OO SUN-STAR metacil sharp

サイズ: φ9mm×H142mm(クリップ部分は含まず) 重量: 16g
材質: アルミ・銅・スチール・特殊黒鉛・TPR


※紙の種類や筆圧によっては50km書けない場合があります。予めご了承ください。

建築用としても活躍



筆記に集中できる

上質な金属ボディ



メタリックブラック メタリックブルー



商品コード S9491023

4 901770 782553

1,430円

(税抜価格 1,300円)



商品コード S9491031

4 901770 782560

1,430円

(税抜価格 1,300円)

商品コード S9491040



550円

(税抜価格 500円)

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



測定範囲直径600m 水平出し、造成、基礎の天端出しに最適



防塵・防水

盗難・火災
保険付書類発行
可能※1

特長 30mで±1.75mmの高精度

1 『±12"の水平精度でより正確なレベル出し』

特長 實用性の高いフロントバッテリーコンパートメント

2 『本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能』

特長 簡単設置の自動整準機構

3 『±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整』

特長 連続稼働時間の拡大

4 『省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間』

※1 ISO3点セット、検査成績書を
発行可能(有償)

仕様	本体(MJ-600S / MJ-600)
光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm
レーザークラス	クラス2(JIS C6802によるクラス表記)
精度	±12"
測定範囲	直径1m~600m
自動補正範囲	±5°(±0.5°)
電源	単2アルカリ乾電池 4本
電池寿命	約34.5時間(アルカリ乾電池使用)
三脚取付ねじ部	W5/8インチ メネジ
本体サイズ	約 H190×W230×D180mm
重量(電池除く)	約1.96kg

付属品
■ MJ-600S / 600共通 専用ケース 取扱説明書 専用球面三脚(LAN2-OD) 本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本
■ MJ-600Sのみ 受光器セット(D-RE2 / D-RC) 受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本
■ MJ-600のみ 受光器セット(MJ-RE3 / MJ-RC3)2台 受光器用電池(9V乾電池)2本

Check1

ISO適合三脚付属

付属三脚の
LAN2-ODは
修理、部品供給
も可能。
メンテナンス性
抜群。

**Check2**スタイリッシュ
なケース付属

MJ-600 (MJ-RE3付属) 収納イメージ

測量鉄用ドリルガイド DGNA

測量鉄用ドリルガイド DGNA

ドリルビットを下穴位置へ確実にガイドする
測量鉄用ドリルガイド。ドリルの勢いや石に
よるビットの滑りを抑え、安全で効率的に
穴を開けられます。



足でじっかり固定!
ズレずに穴があけられる!

使用方法

- 1 測量鉄を打ちたい場所(アスファルトやコンクリート)に点や線をケガります。
- 2 足場に合わせて可動バーを任意の角度に開き、ケガいた点や線の交点上に小穴または大穴を合わせます。
- 3 固定バーと可動バーを踏み込み、本品が動かないことを確認後、ドリルで下穴を開けます。

ニューアルロッドに
1ミリ目盛
が付きました!

**ニューアルロッド
ONE**

**●1ミリ単位の目盛を採用**

作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。

●品質管理記録としての説得力強化

証明写真に最適。

●ミリ単位の精密な検証

床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



選ばれしプロフェッショナルへ
のび台「ゴールド」光臨

伸縮作業台
のび台
-GOLD-

付属
収納
バッグ

高さ調節
最大50mm

秒速設置
3秒アップ

耐荷重
600kg

サイズ	重量	耐荷重	JAN
幅1400×高さ650×奥行700(mm)	4.5kg	600kg	4595315713265

発行元



カワシマ盛工株式会社



〒577-0815 大阪府東大阪市金物町10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



のび台にブルー・グリーン が登場！



伸縮作業台
のび台

高さ調整

最大 50mm



秒速設置

3秒セットアップ



耐荷重

600kg



サイズ

カラー

重量

耐荷重

JAN

幅1400×高さ650×奥行700 (mm)	ブルー	4.5kg	600kg	4595315713258
幅1400×高さ650×奥行700 (mm)	グリーン	4.5kg	600kg	4595315713241

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193





今月の 買ってください! のコーナー

—もし、よそで買われているなら、弊社にもチャンスをください!

BFX延長コード ◎屋外用

電気機器を使用する際に簡単に漏電遮断器を設置できます
屋外用防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます

●1口コンセントタイプ



●3口コンセントタイプ



型 式	電線仕様			コンセント仕様		漏電 遮断器	摘要	質 量 (kg)	標準価格(円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) × 心数(C)	色	定 格	形状×個数				
BFX-011KC	0.7	ソフトVCT 2.0 × 3	■	2P・15A・125V 接地付	●×1	過負荷付③	防雨	0.6	11,440 税抜 10,400
BFX-013KC			■		●×3	過負荷付	防雨	0.7	14,190 税抜 12,900
BFX-103KC	10						防雨 エクス バンド付	2.0	21,010 税抜 19,100

●過負荷短絡保護兼用型

BFX-011KC	0.7	ソフトVCT 2.0 × 3	■	2P・15A・125V 接地付	●×1	過負荷付③	防雨	0.6	11,440 税抜 10,400
BFX-013KC			■		●×3	過負荷付	防雨	0.7	14,190 税抜 12,900
BFX-103KC	10						防雨 エクス バンド付	2.0	21,010 税抜 19,100

BFX延長コード ■特長



ブレーカーボックスは完全防雨構造なので雨中でも安心して使え、落下にも強い耐衝撃プロテクター付



1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様



3口タイプはコンセントボディの中に通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ仕様

よく売れて
います!!

直流電源用 LEDテープライト ◎屋外用 □二重絶縁

●DC12Vタイプ



●DC24Vタイプ



専用補修キット

ベーシック 蓄光
温度センサー 直流電源

型式 LTP-RP
標準価格 1,760円(税抜1,600円)

●テープライトのタイプにより適合する補修キットは異なります。ご所有の製品に適合するかしっかりご確認の上お買い求めください。

型 式	タ イ プ	発 �光 長 (m)	最 大 長 (m)	定 格 (電圧・消費電力・面数)	摘要	質 量 (kg)	標準価格(円)
-----	-------	---------------	--------------	---------------------	----	-------------	---------

●DC12V用 片面発光タイプ【セット】

12VLTP-02S5	DC12V	2.5	20	DC12V・10W・50/60Hz兼用	回二重絶縁	27,170	24,700
12VLTP-5S		5		DC12V・20W・50/60Hz兼用	DC24V用電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	35,970	32,700
12VLTP-10S		10		DC12V・40W・50/60Hz兼用		55,220	50,200

●DC24V用 片面発光タイプ【セット】

24VLTP-02S5	DC24V	2.5	40	DC24V・10W・50/60Hz兼用	回二重絶縁	27,170	24,700
24VLTP-5S		5		DC24V・20W・50/60Hz兼用	DC24V用電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	35,970	32,700
24VLTP-10S		10		DC24V・40W・50/60Hz兼用		55,220	50,200

●LEDテープライトハイクラスタイプ(LTP型)・蓄光タイプ(GLTP型)・ベーシックタイプ(LTP型)・リーズナブルタイプ(RLTP型)とは連結できません。

●連結点灯は組み合わせは自由ですが、各最大連結長(DC12V/20mまで、DC24V/40mまで)を超えないよう行ってください。

オプションパーツ 単品

DC12V用カーブラグ	直 徒 電 源
型式 12VLTP-CP	標準価格 5,610円(税抜5,100円)

●直 徒 電 源専用のため
ハイクラスタイプ(LTP型)・蓄光タイプ(GLTP型)、
ベーシックタイプ(LTP型)、リーズナブルタイプ(RLTP型)には使用できません。

DC24V用カーブラグ	直 徒 電 源
型式 24VLTP-CP	標準価格 5,610円(税抜5,100円)

●直 徒 電 源専用のため

K-S カワシマ盛工株式会社
〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1
TEL 06-6724-0500
FAX 06-6724-0193

