

工具好きのための情報誌

カワシマニュース

8月号

2025

この夏よりもホットな商品

- 🔥 エポート ツバなし EHLホルソー
- 🔥 KN ワークス カップケース ちょうどいいサイズ!
- 🔥 H&M 高圧ホース COBRA 限定カラー
- 🔥 PROX マグネットダストボックス
- 🔥 TAJIMA 限定カラー ハーネス
- 🔥 話題沸騰中! のび台 限定カラー!!
- 🔥 新型ポータブル電源 DELTA 3 Plus

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193

カワシマニュース2025年8月号



六角軸バイメタルホールソー EHLホールソー

有効長 **40mm**

切屑排出用スプリング(取り外し可能)
※12~14mmはスプリング付属なし

最高級ハイスバイメタル採用
刃厚**1.1mm**により切削抵抗を
抑えスムーズな切断

切屑が詰まっても安心
排出しやすい**縦長スリット**

貫通作業に最適な
ツバ無しタイプ

12~16mmはツバ付きになります

六角軸(6.35mm)シャンク

仕様
サイズ:45~65mm
全長:115mm
ドリル径:6mm
ドリル長さ:70mm

仕様
サイズ:18~44mm
全長:107mm
ドリル径:6mm
ドリル長さ:70mm

仕様
サイズ:12~17mm
全長:112mm
ドリル径:6mm
ドリル長さ:75mm

ねじれに強い
圧入シャンク

軽量な
一体型シャンク

※部材の厚みが5mm以上
の場合はスプリングを取
り外して使用してくださ
い。

適合電動工具



充電ドライバードリル
電気ドリル

必ず回転専用で作業を行ってください

多彩なサイズラインナップ

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱 入数	JANコード
EHL-12	12	40	112	10	4511466109016
EHL-13	13			10	4511466109023
EHL-14	14			10	4511466109030
EHL-15	15			10	4511466109047
EHL-16	16			10	4511466109054
EHL-17	17			10	4511466109061
EHL-18	18			10	4511466109078
EHL-19	19			10	4511466109085
EHL-20	20			10	4511466109092
EHL-21	21			10	4511466109108
EHL-22	22	40	107	10	4511466109115
EHL-23	23			10	4511466109122
EHL-24	24			10	4511466109139
EHL-25	25			10	4511466109146
EHL-26	26			10	4511466109153
EHL-27	27			10	4511466109160
EHL-28	28			10	4511466109177
EHL-29	29			10	4511466109184
EHL-30	30			10	4511466109191
EHL-31	31			10	4511466109207
EHL-32	32			10	4511466109214
EHL-33	33			10	4511466109221
EHL-34	34			10	4511466109238
EHL-35	35			10	4511466109245
EHL-36	36			10	4511466109252

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱 入数	JANコード
EHL-37	37	40	107	10	4511466109269
EHL-38	38			4	4511466109276
EHL-39	39			4	4511466109283
EHL-40	40			4	4511466109290
EHL-41	41			4	4511466109306
EHL-42	42			4	4511466109313
EHL-43	43			4	4511466109320
EHL-44	44			4	4511466109337
EHL-45	45			4	4511466109344
EHL-46	46			4	4511466109351
EHL-47	47	40	115	4	4511466109368
EHL-48	48			4	4511466109375
EHL-49	49			4	4511466109382
EHL-50	50			4	4511466109399
EHL-51	51			4	4511466109405
EHL-52	52			4	4511466109412
EHL-53	53			4	4511466109429
EHL-54	54			4	4511466109436
EHL-55	55			4	4511466109443
EHL-60	60			4	4511466109498
EHL-61	61			4	4511466109504
EHL-62	62			4	4511466109511
EHL-63	63			4	4511466109528
EHL-64	64			4	4511466109535
EHL-65	65			4	4511466109542

用途 詳細	○…最 適 ●…良 好 △…可 能 □…不適切	薄鉄板 (1.2mm迄)	薄鉄板 (3.2mm迄)	銅 管	ステンレス (0.8mm迄)	ステンレス (1.6mm迄)	アルミ 板	サイディング 壁	金属系 サイディング 壁	塩ビ 板	塩ビパイプ (12mm迄)	合板
	電気ドリル	バイメタルホールソー	12~55	○	○	○	△	△	△	○	○	○
	電気ドリル	バイメタルホールソー	60~65	○	△	○	△	△	△	○	○	○
	インパクト18V	バイメタルホールソー	12~40	○	○	○	△	△	△	○	○	○
	インパクト18V	バイメタルホールソー	41~55/60~65	○	○	○	△	△	△	○	○	○

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2025年8月号

ちょうどいいサイズが
大好評!

CUP CASE カップケース

- 商品名/カップケース カモフラグリーン
- 品番/KNCCG
- 商品サイズ/H170mm×W75mm
- 材質/ターポリン・ポリプロピレン
- JAN/4511466201840



様々な装着方法



選べる通し幅で
ベルト・サポーターに装着



脚立に装着



カラビナで
あらゆる箇所に装着

対応収納物



スプレー缶
/殺虫剤

ペットボトル

ボトルボンド
シーリング材

長尺工具
など

動いても
ガサつかない
ぴったりサイズ



発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



高圧ソフトエアホース

COBRA
-コブラ-限定色

最高使用圧
3.0MPa

●高圧ソフトエアホース COBRA-コブラ-限定色

品番	ホース寸法 内径×外径×長さ	最高使用圧力	JANコード
TKH620COBP	6mm×10mm×20m	3.0MPa	4920048000625



パステルピンク



柔らかさ
約30%UP

※当社比

発行元



カシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193

カワシマニュース2024年8月号



仕掛けや糸くず、吸い殻等を 入れられる携帯型 ダストボックス



- 材質:ネオジム磁石・アルミ
- 自重112g
- 全長直径40×H107mm
- ※全長はカラビナを含まない
本体のみのサイズです。

マグネットダストボックス



商品コード	バーコード	品名	規格	小売価格	納入価格	注文数	入数
PX8493G	4548992225378	マグネット ダストボックス	ガンズモーク	定価¥2,700		5月中旬	10入
PX8493S	4548992225385		シルバー	定価¥2,700		5月中旬	



現場の吸殻入れにピッタリ!

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193

カワシマニュース2025年8月号




Tajima

現場で引き立つ「マイカラー」 ハーネス3種

- セフハーネス A
- ハオルハーネス HA
- ハーネス ZA

限定色 サドルブラウン
今だけパッド付

腿パッド
MPCSS-F



肩・背中
一体型パッド
KSPCSS-F
超消臭
※写真とはイメージです


着脱 セフハーネス A



現場監督などの確認作業や軽作業に最適!

4カ所のセフで道具を着脱

セフホルダー縦ベルト用金属フィット採用



胸と腰、各2箇所
にセフホルダーが付属!
※ネジ着脱タイプ



ワンタッチで好きな道具を
簡単に付け替え可能!



ハオルハーネス HA



腰に道具を付けたまま、ハーネスが
すぐ着れる! すぐ脱げる!

スマートバス構造

アンダーバス構造



腰道具の隙間に
ベルトを逃がせる!



骨盤ベルトが低位置だから
腰道具スペースが確保できる!



ハーネス ZA




動きやすい! アクティブフィット構造!

胴当て合体

Y型 水平



スペースが広く使える!



Y型で束縛感を感じにくい!



セフハーネスA
サドルブラウン 超消臭パッド付

サイズ	品番	希望小売価格	JANコード	製品重量	包装形式	縦寸25mm 幅寸25mm	梱包単位
F	A4SFAF-SBRCP	49,500円 (税込44,450円)	4 975364 361851	1,520g	別下付式 縦箱	280× 170× 205	4個 (1個×4)

ハオルハーネスHA
サドルブラウン 超消臭パッド付

サイズ	品番	希望小売価格	JANコード	製品重量	包装形式	縦寸25mm 幅寸25mm	梱包単位
F	AHAF-SBRCP	42,500円 (税込46,750円)	4 975364 361868	1,330g	別下付式 縦箱	280× 170× 205	4個 (1個×4)

ハーネスZA Mサイズ
サドルブラウン 超消臭パッド付

サイズ	品番	希望小売価格	JANコード	製品重量	包装形式	縦寸25mm 幅寸25mm	梱包単位
M	AZAM-SBRCP	42,500円 (税込46,750円)	4 975364 361875	1,440g	別下付式 縦箱	280× 170× 205	4個 (1個×4)

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193

カワシマニュース2025年8月号



のび台に「レッド」 が登場!!

数量
限定

SNSで
話題沸騰中



付属
収納
バッグ

伸縮作業台

のび台

高さ調整

最大50mm




秒速設置

3秒セットアップ



耐荷重

300-1000kg



サイズ	重量	耐荷重	JAN
幅 1400×高さ 650×奥行 700(mm)	3.8kg	600kg	4595315713227

発行
元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2025年8月号

ペケ台じゃない。 進化した「現場の土台」

現場で選ばれる「新しい選択肢」



付属
収納
バッグ

伸縮作業台

のび台

高さ調整

最大50mm




秒速設置

3秒セットアップ



耐荷重

300-1000kg



サイズ	重量	耐荷重	JAN
幅 1400× 高さ 550× 奥行 700(mm)	3.8kg	600kg	4595315713166
幅 1400× 高さ 650× 奥行 700(mm)			4595315713081
幅 1250× 高さ 550× 奥行 625(mm)	3.5kg	600kg	4595315713180
幅 1250× 高さ 650× 奥行 625(mm)			4595315713173
幅 700× 高さ 550× 奥行 700(mm)	2.8kg	400kg	4595315713210
幅 700× 高さ 650× 奥行 700(mm)			4595315713203
幅 2100× 高さ 550× 奥行 700(mm)	4.9kg	1000kg	4595315713197



発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2025年8月号



EcoFlow ポータブル電源 DELTA 3 Plus

業界トップクラスのポータブル電源
あらゆるシーンで最速の充電速度を実現

USB出力	寸法(W × D × H)
USB-A×2 USB-C×2	202.0×397.6×283.6mm
DC出力	重量
シガーソケット×1 DC5521×2	約12.5kg
AC/DC入力	バッテリータイプ
AC充電	リン酸鉄リチウムイオン
ソーラー充電(500W入力ポート×2)	バッテリー容量
シガーソケット充電	1,024Wh
家庭用コンセント(100V)	バッテリー寿命
56分で満充電(最大入力1,500W)	4,000回以上(80%+)
メーカー保証期間	AC出力
5年間	合計1,500W(サージ3,000W)×6

あらゆるシーンで最速の充電速度を実現

屋内でも、屋外でも、移動中でも、業界をリードする高速充電の5つの方法

AC充電



1,500WのAC入力を使用すると、
40分で80%、56分で100%充電

ソーラー充電



500W MPPTデュアルソーラー入力、
70分で100%充電

走行充電器



800W走行充電器ならば
わずか1.3時間で100%充電

発電機充電



発電機とのハイブリッドパワーで
56分で100%充電

ハイブリッド充電



ハイブリッド充電(AC+ソーラー)、
1,500W入力時、56分で100%充電

1,500W出力(3,000Wサージ)、EcoFlow X-Boostテクノロジー2,000W
高出力電化製品の使用制限という問題を解決します。

最大2,000W、99%の電化製品に電力を供給

1,500Wの出力で冷蔵庫、テレビ、コンピュータ、オーブンなど99%の電化製品に電力を供給できます
X-Boostテクノロジーにより、最大2,000Wの電化製品(例:ヘアドライヤー1,800W)にも電力を供給できます

家庭用バックアップ



冷蔵庫
7~14時間
テレビ
8時間
Wi-Fiルーター
58時間

アウトドアキャンブ



照明
58時間
携帯電話
89回充電
扇風機
17時間

RV



ポータブルエアコン
2時間
電気グリル
0.7時間
コーヒーメーカー
0.8時間

現場作業



ドローン
25回
カメラ
60回
ノートパソコン
16回

10年間使用でき、X-Guard三重保護

現在も未来も信頼できる耐久性 長寿命のバックアップ

- 10年の長寿命を誇る高信頼性LFPバッテリー
- IP65準拠、三重保護を与えられたバッテリーパック
- 優れたBMS管理システムは熱暴走を防ぎ、爆発や火災からの安全を確保

30dBの超静音動作、気付かないほど静か


X-Quietテクノロジーによる 比類なき静かさを体験しよう

X-Quietテクノロジーを搭載したEcoFlow DELTA 3 Plusは、
600W以下の動作では完全な静かさを実現し、
周囲雑音のレベルは自然な、わずか30dBに維持されます。

スマートで使いやすいアプリ、
バックアップと日常使用のための便利な体験

安心のバックアップ電力、 日常使用の利便性

- UPS & Storm Guardで緊急時も電源を供給
- 電力消費をリアルタイムモニタリング
- TOUモードで毎日節約
- 指先でリモートコントロール



簡単に運べて、どこにでもフィット

コンパクト設計で軽量

- 13個の多用途出力ポートを備える本ユニットは、小スペース内でより多くの電化製品をサポート
- DELTA 2より5%小さく、電子レンジのサイズに相当します



※この情報は2025年1月22日現在の情報です。
仕様、価格などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

動作を中断しない、シームレスな移行

精密機器のための信頼性の高い 10ms以内に切り替えるUPS

- 停電時、UPSが10ms以内に起動し、精密機器の電源供給源はバッテリー電源にシームレスに切り替わります
- バッテリーが切れる前にデータを保存してシャットダウンするようサーバーに信号を送ります

5kWhの容量まで自由に拡張が可能

柔軟な拡張、稼働時間の延長

DELTA 3専用エクストラバッテリー(1kWh)を使用することで、容量を2kWhに増やすことができます。
それは、DELTA 2専用エクストラバッテリーと比べて、サイズが1/3小さくなっています。

長時間の稼働を実現します

自動オン・オフ機能を備えたハイブリッド電力

3.5kWhからスタートし、EcoFlow Smart Generator 3000 (ハイブリッド型)との組み合わせで、
長時間の稼働を実現します。自動のオン・オフ機能により、電力が少なくなると自動的に充電を開始し、
満充電になると自動的に停止。操作の手間を省きます。

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193

カワシマニュース2025年8月号





今月の 買ってください! のコーナー

——もし、よそで買われているなら、弊社にもチャンス을ください!

送風ファンパッド

No.FB-7048 フルハーネス対応

用途 | 暑さ対策

フリーサイズ

WINDY FLOW

涼しさを羽織る

肩・首へ広範囲に送風

保冷材ポケット付き
WINDY WIDE RANGE
AIR FLOW SYSTEM

軽量コンパクト設計



今ならまだ即納可能!

フルハーネス簡単装着

本製品をつけた状態のまま着脱が可能

No.FB-7048

定価:¥37,000 406334

肩部もしっかり送風

汗ばむ肩部も涼しさをキープ

No.PD-7048 (パッド単体)

定価:¥12,500 406327

モバイルバッテリー仕様

市販のものでOK! 予備ストックしやすい!

※本製品にはヘルメットおよびフルハーネスは付属していません。

▶ SPEC

背中・肩にかけて広範囲に通気性の良い
立体メッシュ構造クッションを採用
フルハーネスやベルトの圧力を分散。表面も丈夫なメッシュ生地。



様々な形状に対応した
モバイルバッテリーケース

フルハーネス固定用
面ファスナー

保冷材ポケット

※推奨サイズ H100×W170
※保冷材本体は含まれておりません



一般的なモバイルバッテリー 5V を
9V にパワー UP (昇圧ケーブル仕様)

ファンユニット
薄型 軽量 静音
風量 3 段階設定



▶ 快適性と機能性を両立 送風機能と立体メッシュ構造クッション



送風機能と立体メッシュ構造クッションにより、肩や首の広範囲に接する面の熱を効率的に逃がし、快適な使用感を提供します。また、網状の三次元構造による優れた通気性、ゴム弾性による高い耐久性、フルハーネスやベルトの圧力を分散させる快適な着け心地、中空軽量繊維を採用した軽量設計など、多彩な特性を兼ね備えています。これにより、快適性と機能性を両立させた使いやすいデザインを実現しました。

仕様詳細

パッド	重量	約310g
バッテリー	品番	TL115UK
	容量	10,000mAh
	入力電圧/電流	DC5V/2A
	出力電圧/電流	DC5V/2.4A
	重量	モバイルバッテリー: 約245g ケーブル: 約19g

	品番	LX-6700FCML	
ファン	連続稼働 時間・風量	設定	連続稼働時間 風量
		H (9V)	約4時間 約60L/S
		M (7.5V)	約6時間 約56L/S
		L (6V)	約9.5時間 約45L/S
		※合計出力5V/2.4A 電池容量10,000mAhの モバイルバッテリーと接続時	
重量		ファン2個: 約162g	
		ケーブル: 約45g	

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース2025 年8月号